

关于印发《企业日常消毒明白纸》的通知

各相关单位：

为妥善做好疫情防控工作，疫情防控组制定了《企业日常消毒明白纸》，现将文件下发给你们，请认真遵照执行。

河东区防控工作指挥部疫情防控组
(河东区卫生健康委员会代章)

2020年3月6日

企业日常消毒明白纸

一、企业哪些地方需要做好日常预防性消毒？

1. 环境、物品消毒：楼道窗户要定期打开，保持楼道的自然通风。门窗、走廊、办公室、会议室、食堂、车间、扶手、楼梯、电梯、洗手间、厕位、垃圾桶，要注意做好日常清洁和预防性消毒工作。经常使用的电子测温计、用完的墩布和抹布也应进行消毒。

2. 办公室消毒：严格规范使用化学消毒，避免引发工作人员不适及诱发相关疾病，室内物品建议用 75%酒精擦拭；在室内无人的情况下可使用移动式紫外线消毒 30 分钟。

二、消毒前需要进行哪些准备？

1. 常用消毒物品：喷雾器(喷壶)、墩布、抹布。

2. 常见消毒药品：含氯泡腾片(500mg/片)、84 消毒剂(5%)、75%酒精。

3. 配置 500mg/L 含氯消毒剂：

如使用含氯泡腾片(500mg/片)，1 片消毒片+2 瓶矿泉水瓶水(约 1000ml)即成；

如使用 84 消毒剂(5%)，1 瓶盖消毒液(约 5ml)+1 瓶矿泉水瓶水(约 500ml)即成。

4. 配置 1000mg/L 含氯消毒剂：

如使用含氯泡腾片(500mg/片)，2 片消毒片+2 瓶矿泉水瓶水(约 1000ml)即成；

如使用 84 消毒剂 (5%), 2 瓶盖消毒液 (约 5ml) +1 瓶矿泉水 (约 500ml) 即成。

5. 消毒人员自身防护: 消毒人员要戴帽子、手套和口罩做好个人防护。

三、具体的消毒方法和频次

1. 门窗、扶手、走廊、电梯、楼梯: 每日用含氯 500mg/L 消毒剂喷洒两次。

2. 办公室、会议室、食堂、车间地面: 日常做好清洁工作, 每日用含氯 500mg/L 消毒剂喷洒消毒两次。

3. 办公家具、卫生间台面、水龙头: 每日用含氯 500mg/L 消毒剂擦拭消毒两次。

4. 餐具: 煮沸或流通蒸汽消毒 15-30 分钟。有条件的推荐使用一次性餐具。

5. 便池、厕位及周边: 用含氯 1000mg/L 消毒剂擦拭消毒, 加大消毒频次, 每天不少于四次。

6. 垃圾桶: 每天用含氯 500mg/L 消毒剂喷洒两次。

7. 电子测温计: 使用后用 75% 医用酒精擦拭。

8. 用完的墩布和抹布: 专区专用, 专物专用, 避免交叉污染, 清洗干净, 阳光下暴晒或者通风处晾干。

四、消毒注意事项:

1. 消毒液对人体有害, 也会对环境造成污染, 不可直接对人员喷撒, 也无需对室外环境、汽车轮胎反复喷洒消毒。

2. 酒精属于易燃易爆品，不可用于空气喷洒消毒，不可用于人体衣物喷洒消毒。使用时须远离火苗。

3. 含氯消毒剂使用时注意有效期，现用现配，配制的水需要常温水，不要用热水。含氯消毒剂的浓度不能过高，否则对人体有害且易造成环境污染。

4. 含氯消毒剂对皮肤黏膜有刺激性，消毒人员做好个人防护，站在上风向对下风向的物品进行喷洒。

5. 使用含氯消毒剂喷洒或擦拭后，过 30 分钟后一定要用清水擦拭干净。