

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第六批 2025年12月4日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况	
1	D3T J202 511 240 042	河东区六纬路199号大直沽街道海峰公寓9号楼底商有多家餐饮商户，油烟扰民，污水外溢到路面。	河东区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位为六纬路199号大直沽街道海峰公寓9号楼底商，该点位共有4家（佳李火锅鸡、真味馆、金麦穗老菜馆、娜家羊腿）餐饮商户，均已安装油烟净化设备。现场检查时，设施正常运行，无明显油烟，没有明显刺鼻气味。但小区内一侧路面存在污水外溢，是污水井管道堵塞造成，“污水外溢”属实。	属实	加强监管力度，发现问题及时处理。	1.针对油烟扰民问题，将组织对上述4家商户进行油烟监测，并要求4家餐饮商户对设施定期维护保养并清洗，及时处理好厨余油污。 2.针对污水外溢到路面问题，已清理外溢污水及疏通堵塞管道，现已整改完毕。 3.加大日常巡查，发现问题将依法依规进行处理。		阶段性办结	无
2	D3T J202 511 240 021	河东区宁月花园小区外有高架桥，交通噪声扰民。高架桥下存在占用绿地建设公司情况。	河东区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的“高架桥”为东南半环快速路昆仑桥，与宁月花园小区距离较近。该桥梁已安装隔音板设施。现场调查发现，该小区内距离昆仑桥最近的楼为28号楼，直线距离约33米。经对该小区28号楼处开展噪声监测，监测结果符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求。此情况基本属实。 2.信访反映的高架桥下存在占用绿地建设公司的问题，实为道桥部门的班组用房。经调查核实，昆仑路桥下非绿化用地，配建道路、环卫、绿化、停车等市政公用设施符合《天津市城市桥梁桥下空间使用管理办法》规定，“占用绿地建设公司情况”不属实。	部分属实	加强监管力度，发现问题及时处理。	1.保障隔音板设施养护到位，减轻交通噪声影响。 2.对该点位加大巡查力度，加强现场拦检，对夜间货车各种违规行为进行治理。		已办结	无
3	D3T J202 511 240 020	1.河东区龙峰道和津塘公路交口二号桥地铁站北侧有一家废品回收站，存放的废品有异味，且龙峰道路面有生活垃圾。 2.东丽区登州南路98号附近路面有生活垃圾。	河东区、东丽区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的二号桥地铁站附近确有一废品回收站，位于红旗巷拆迁片内，已不再经营。现场检查时，该点位无明显异味。“废品回收站”有关情况基本属实；龙峰道路面未发现生活垃圾，“龙峰道路面有生活垃圾”不属实。 2.信访反映的登州南路路面未发现生活垃圾，但两侧绿化带内确有散落生活垃圾。此情况属实。	部分属实	加强监管力度，加大该区域的扫保频次，确保道路及绿化带干净整洁，发现问题及时处理。	1.已对该废品回收站周边场地开展清理；加大对龙峰道的日常保洁力度，落实垃圾日产日清制度，避免垃圾堆积。 2.已对该路段绿化带内散落的生活垃圾开展清理；后续加大对该区域保洁频次，严格落实属地管理责任。		已办结	无
4	X3T J202 511 240 008	河东区常州里13号楼5门前树木夏天遮光严重，1门至5门前部分树木被砍伐后未补种。	河东区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的点位现有树木2棵，均定期修剪，未出现过度茂盛情况，夏天存在轻微遮光情况。此情况属实。 1门至5门前，现场未发现砍伐痕迹，“砍伐后未补种”不属实。	部分属实	加强监管力度，发现问题及时处理。	1.已对树木进行针对性修剪，解决挡光问题。后续将对该区域定期开展树木修剪养护工作。 2.对该点位加大巡查力度，如发现砍伐树木行为，依法依规处理。		已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	X3T J202 511 240 002	河东区懿德园小区围墙外新建雨水泵站及雨水调蓄池工程建设项目，环评手续不符合要求。	河东区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下：信访反映的项目名称为中心城区防汛排涝补短板工程积水地道改造工程二期，该项目环境影响登记表已完成备案，“环评手续不符合要求”不属实。	不属实	加强监管力度，发现问题及时处理。	1. 经查，该项目已于2024年7月5日在建设项目环境影响登记表备案系统办理了登记手续。 2. 要求建设方落实污染防治措施，继续加强监管力度，发现问题及时处理。	已办结	无